

*** Offerte ***

BPD Ontwikkeling Zuid
Postbus 6540
5600 HM EINDHOVEN

Nuva Keukens bv
Centrale Administratie
Postbus 40
5710 AA Someren
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534
K.v.K Eindhoven 170 40 252
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

Afdeling service:
0493-441122
service@nuvakeukens.nl

Referentienummer: 51926771
Datum offerte: 22 mei 2024
Datum afdruk: 24 mei 2024
Adviseur: Stephen Franken
Telefoon klant: 040-2659859
Email-adres: ontwikkeling-zuid@bpd.nl
Versienr. referentie: 5

Afleveradres:
14793 De Bloesemgaard fase 4
Post 1 Rijwoning A

Keukenmeubelen





Uitvoering:






Fronttype:
Frontkleur 1:
Frontcombinatie:
Korpuscombinatie:
Kleur buitenzijde korpus:
Kleur binnenzijde korpus:
Kleur kopse kant korpus:
Uitvoering zichtzijde:
Kleur zichtzijde:
Type greep:
Kleur greep 1:
Greeppositie:
Greepcombinatie:
Uitvoering plint:
Kleur plint:
Toevoeging plinthoogte:
Uitvoering afdekblad:
Kleur afdekblad:
Type lade:
Vorm afdekblad:
Antislip-mat:
Aanbouwdelen kleur:
Snapsluiting (push-to-open):

A, Motivo Concept130 UNO
melaminehars bekleed, fijnstructuur (47)
parelgrijs (110)
UNO parelgrijs melaminehars bekleed (N574)
parelgrijs/kristalwit/parelgrijs (4078)
parelgrijs (78)
kristalwit (77)
parelgrijs (78)
kunststof (KU)
parelgrijs (78)
Greep 192mm (435)
mat zwart (435)
horizontaal/horizontaal (A)
greep 192mm mat zwart (435)
kunststof (KU)
parelgrijs (78)
17 cm (170)
kunststof (KU)
wit (38)
Metro Line R platina (131)
bodemdikte 2.5cm (25)
zonder antislip-mat (0)
platina (130)
zonder snapsluiting (0)

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	HGA6018880	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Etna KKS5088 (deur: SD), Etna CM125HRVS	L	188.3	60	1
2	UK907151	A Kookplaatkast met 2 uittrekladen		71.5	90	1
.1	BU9056	A Bestekindeling				1
3	DM607107	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Etna VW549M (deur: DOD)		71.1	59.6	1
4	US907103	A Spoelkast met deuren		71.5	90	1
5	UL1071	A Onderkastpasstuk Afmetingen: 50 x 715 x 560 mm		71.5	5	1
6	AB2537	A Afdekplank Kleur Parelgrijs Afmetingen: 900 x 25 x 250 mm		2.5	90	1
7	SO1.20	A Plint t.b.v. gehele keuken conform tekening Afmetingen: 2700 x 170 x 16 mm		17	270	1

Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
KKS5088	Etna	Koelkast, sleepdeur, energieklasse E, nis 88 cm * Aansluitwaarde 124 Watt *	wit	1	
					
CM125HRVS	Etna	Combi magnetron (nis 45 cm), inhoud 25 liter, touch control bediening, 5 magnetronstanden, 10 automatische kookprogramma's, LED verlichting in rvs binnenruimte, magnetron 900W, grill 1100 W, turbo hetelucht tot 230 graden. Let op: Niet geschikt voor onderbouw, alleen voor inbouw in hoge kast. * Aansluitwaarde 2.5 kW *	RVS	1	
					
AB190RVS	Etna	Schouwkap (90 cm), geschikt voor afvoer en recirculatie, afvoer naar boven, 1 thermisch beveiligde motor, 3 uitneembare cassettefilters, LED verlichting, bediening met druktoetsen, 3 snelheden, max capaciteit 414 m3/uur, 42-67 db(A) * Aansluitwaarde 135 Watt *	RVS	1	
					
HF2017	Etna	Koolstoffilter t.b.v. versieophogingen AB160RVS - AB190RVS - ABE590RVS	zwart	1	
					
RECIRCAFV150	Voorraad	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
KI2160ZT 	Etna	Inductiekookplaat (59 cm), 10 standen incl. boostfunctie per zone, linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W, zone rechtsvoor en -achter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W, centrale aan/uit bediening, centrale tiptoetsbediening, veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning, 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker, inbouwmaten (hxbxd): 65 x 560 x 490 mm, aansluitwaarde 7200 W * Aansluitwaarde 7.2 kW *	zwart glas	1	
VW549M 	Etna	Vaatwasser (60 cm breed), volledig geïntegreerd, energielabel E, zilvergrijs bedieningspaneel, deur-op-deur montage, 12 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), geluidsklasse C, 5 programma's, energieverbruik ecoprogramma (100 cycli) 92 kWh, waterverbruik ecoprogramma 11 liter, uitgestelde start 3-6-9 uur, drogen met restwarmte, halve belading (handmatig), elektronische aquastop, overloopbeveiliging * Aansluitwaarde 2.1 kW *	zilvergrijs	1	
SOKKEL 1150347142 	Voorraad Franke	Onderbouwsokkel voor apparaten Eenhendelmengkraan Novara Plus met vaste uitloop, 360° zwenkbereik, honeycomb perlator en bediening aan bovenzijde.	Chroom	1	
250383 	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	
220360 	Dekker	Plankendrager Cubic zwart 2 stuks		1	



Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst

Kleur: S60005VO

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 250 cm 2450mm x 600mm	250		
3.1	Randafwerking ABS	ABS032GP 		
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp	KRG		
1	Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB	SDE0040 		

Montage


No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	
2	MON 1	Montage van de keuken.	3.05	

Totaal te betalen (inclusief montage): € 4.840,00

Inbegrepen btw 21% € 840,00

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: www.nuvakeukens.nl



Voor exacte maten, geveluitvoering en overige
installatiepunten raadpleeg de verkooptekening

Project: 14793 Bloesemgaard fase 4
 Ontwerp: 51926771_Post1_Rijwoning_A
 Datum: 23/5/24
 Bouwnummer:

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

