

**\* Offerte \***

BPD Ontwikkeling Zuid  
Postbus 6540  
5600 HM EINDHOVEN

**Nuva Keukens bv**  
**Centrale Administratie**  
Postbus 40  
5710 AA Someren  
tel.: 0493 44 11 11

IBAN nr. NL37ABNA0483459534  
K.v.K Eindhoven 170 40 252  
BTW nr. NL.8017.66.035.B01

**Afdeling service:**  
**0493-441122**  
**service@nuvakeukens.nl**

Referentienummer: 51926779  
Datum offerte: 23 mei 2024  
Datum afdruk: 24 mei 2024  
Adviseur: Stephen Franken  
Telefoon klant: 040-2659859  
Email-adres: ontwikkeling-zuid@bpd.nl  
Versienr. referentie: 2




Afleveradres:  
14793 De Bloesemgaard fase 4  
Post 4 Vrijstaande woning D






## Keukenmeubelen

<b>Uitvoering:</b>	<b>A, Motivo Concept130 UNO</b>
Fronttype:	melaminehars bekleed, fijnstructuur (47)
Frontkleur 1:	zwart (64)
Frontcombinatie:	UNO-GL zwart melaminehars bekleed (T511)
Korpuscombinatie:	zwart/kristalwit/zwart (4224)
Kleur buitenzijde korpus:	zwart (224)
Kleur binnenzijde korpus:	kristalwit (77)
Kleur kopse kant korpus:	zwart (224)
Uitvoering plint:	kunststof (KU)
Kleur plint:	zwart (224)
Toevoeging plinthoogte:	17 cm (170)
Uitvoering zijwand:	kunststof (KU)
Kleur zijwand:	zwart (224)
Uitvoering achterwand:	kunststof (KU)
Kleur achterwand:	zwart (224)
Uitvoering afdekblad:	kunststof (KU)
Kleur afdekblad:	zwart (224)
Type lade:	Metro Line R platina (131)
Vorm afdekblad:	bodemdikte 2.5cm (25)
Antislip-mat:	zonder antislip-mat (0)
Kleur keellijst:	mat zwart (355)
Keellijst - verlichtingprofiel:	zonder keellijst - verlichtingprofiel (N)

no	code	artikel omschrijving	hg	br	eenh.	bedrag
1	VHP5201	A Hoog passtuk in frontuitvoering Afmetingen: 50 x 2013 x 560 mm	L	201.3	5	1
2	VGL6020136	A Hoge kast t.b.v. integreerbare koelkast en inbouwapparaat Bestemd voor apparaten: Etna KKS5088 (deur: SD), Etna CM244ZT	L	201.3	60	1
3	VU407160	A Onderkast met deur en 2 legplanken	L	71.5	40	1
4	VUK907164	A Kookplaatkast met vast ladepaneel, lade en uittreklade		71.5	90	1
.1	BU9056	A Bestekindeling				1
5	VU407160	A Onderkast met deur en 2 legplanken	R	71.5	40	1
6	VUP57161	A Onderkastpasstuk in frontuitvoering Afmetingen: 50 x 715 x 560 mm	R	71.5	5	1
7	WB169671	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 885 x 894 mm		88.5	1.6	1
8	VUS807103	A Spoelkast met deuren		71.5	80	1
9	VDL607182	A Front t.b.v. volledig geïntegreerde vaatwasmachine Bestemd voor apparaat: Etna VW549M (deur: DOD)		71.5	59.6	1
10	WB169671	A Zijwandafdekpaneel voor onderkast Afmetingen: 16 x 885 x 894 mm		88.5	1.6	1
11	NV50	A Nispaneel Afmetingen: 1400 x 885 x 16 mm		88.5	140	1
12	AB2537	A Afdekplank Afmetingen: 900 x 25 x 250 mm		2.5	90	1
13	SO1.20	A Plint t.b.v. gehele keuken conform tekening Afmetingen: 2700 x 170 x 16 mm		17	270	1

## Apparatuur

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
CM244ZT	Etna	Combimagnetron 44 liter, knopbediening, draaiplateau en insteekniveaus, 45cm * Aansluitwaarde 3.35 kW *	zwart	1	
					
KKS5088	Etna	Koelkast, sleepdeur, energieklasse E, nis 88 cm * Aansluitwaarde 124 Watt *	wit	1	
					
AB290ZT	Etna	Blokmodel afzuigkap, energieklasse A, matzwart, 90 cm. * Aansluitwaarde 205 Watt *	Matzwart	1	
					

Code	Merk	Artikel omschrijving	KI*	Aant	Bedrag
HF2012 	Etna	Dit wasbare koolstoffilter is geschikt voor Pelgrim afzuigkappen BSK662RVS, BSK662MAT, BSK962RVS en BSK962MAT en ATAG afzuigkap WS90211JM.	zwart	1	
RECIRCAFV150	Voorraad	Wasemkap afvoerset tbv RECIRCULATIE KAP diameter 150 mm rond, 100 cm lang .		1	
KI2160ZT 	Etna	Inductiekookplaat (59 cm), 10 standen incl. boostfunctie per zone, linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W, zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W, zone rechtsvoor en -achter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W, centrale aan/uit bediening, centrale tiptoetsbediening, veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning, 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker, inbouwmaten (hxbxd): 65 x 560 x 490 mm, aansluitwaarde 7200 W * Aansluitwaarde 7.2 kW *	zwart glas	1	
VW549M 	Etna	Vaatwasser (60 cm breed), volledig geïntegreerd, energielabel E, zilvergrijs bedieningspaneel, deur-op-deur montage, 12 couverts, geluidsniveau 49 dB(A), geluidsklasse C, 5 programma's, energieverbruik ecoprogramma (100 cycli) 92 kWh, waterverbruik ecoprogramma 11 liter, uitgestelde start 3-6-9 uur, drogen met restwarmte, halve belading (handmatig), elektronische aquastop, overloopbeveiliging * Aansluitwaarde 2.1 kW *	zilvergrijs	1	
SOKKEL 220360 	Voorraad Dekker	Onderbouwsokkel voor apparaten Plankendrager Cubic zwart 2 stuks		1 1	
1150626019 	Franke	Kraan Lina J vaste uitloop matt black	Matt Black	1	

Code	Merk	Artikel omschrijving	Kl*	Aant	Bedrag
250383	Dekker	Filterstopkranen set universeel geschikt voor 12 en 15 mm		1	





## Werkblad(en)

Uitvoering: Dekker GPR32 Greengridz werkblad 32 mm zonder randlijst

Kleur: DE2380

(Aan de illustratie kunnen geen rechten worden ontleend)



Ant	Omschrijving / lengte	Code	Prijs/stk	Bedrag
1	Lengte 180 cm 1750mm x 600mm	180		
1	Lengte 150 cm 1435mm x 900mm	150		
6.2	Randafwerking ABS	ABS032GP		
				
1	Kookplaatuitsparing	KPL		
1	Uitsparing t.b.v. kraan of zeepomp	KRG		
1	Lanesto Victoria 040 4037-PP-VIB	SDE0040		
				

## Montage

No.	Code	Omschrijving	Aant.	Bedrag
1	AANSL	Aansluiten van complete keuken en/of keukenonderdelen	1	
2	MON 1	Montage van de keuken.	4.74	


Totaal te betalen (inclusief montage):	€	<u>7.260,00</u>
Inbegrepen btw 21%	€	1.260,00

---

Leveringsvoorwaarden: Op alle offertes en koopovereenkomsten zijn de CBW-erkend voorwaarden voor woonwinkels van toepassing.

Privacy Policy: Nuva Keukens verklaart zich te houden aan de privacy regels zoals vastgelegd in de AVG. De volledige tekst van onze privacy policy kunt u lezen op onze website: [www.nuvakeukens.nl](http://www.nuvakeukens.nl)

Voor exacte maten, geveluitvoering en overige  
installatiepunten raadpleeg de verkooptekening



Project: 14793 Bloesemgaard fase 4  
Ontwerp: 51926779\_Post4\_Vrijstaand\_D  
Datum: 23/5/24  
Bouwnummer:

DEZE TEKENING IS NIET BINDEND

